




1

1. Modelli & dimensioni
2. Colori
3. Dati tecnici
4. Funzionamento

1. Modelli & dimensioni



SASA M




Dimensioni: 64 / 58 / 27,5 cm
 Potenza: 2 700 W 9 000 BTU
 Capacità serbatoio: 2,25 Litri
 Consumi: 0,4 litri/ora
 Peso: 30 kg

Dati Tecnici

SASA Caminetti Bioetanolo Intelligente




SASA L



Dimensioni: 110 / 52 / 27,5 cm
Potenza: 3 750 W 13 000 BTU
Capacità serbatoio: 4 Litri
Consumo: 0,60 litri/ora
Peso: 39 kg




SASA XL



Dimensioni: 145 / 61,5 / 27,5 cm
Potenza: 6 200 W
Capacità serbatoio: 5 Litri
Consumo: 1 litro/ora
Peso: 55 kg

2. Colori


Satin Nero



Satin Blanco



Effetto Corten



3. Dati tecnici



Controlli

Telecomando, Tasto on/off

Contatto in uscita per applicazioni di domotica e controllo remoto tramite Smartphone o comandi remoti



Accensione - Potenza

Accensione automatica e sicura attraverso elettrodi ad induzione elettronica a bassa tensione.
Pompe di alimentazione con membrane high-tech.



Sicurezza

Sensori elettronici che arrestano automaticamente l'unità in caso di malfunzionamento
(CO², calore, livelli, indicatore serbatoio, ecc.)



Norme

Tutti i dispositivi AFIRE sono conformi alle seguenti norme di sicurezza:
CE (Europa), FCC (USA), IC (Canada).

4. Funzionamento

A. Montaggio a parete

Avvitare solidamente la barra fornita al muro. Appendere il camino.



4

B. Alimentazione

Connettere l'alimentazione 12V fornita.



C. Riempimento del serbatoio

Utilizzare solamente dell'etanolo 95 – 97%.

Premere sul bottone **2**.

La porta è sbloccata, estraete il tappo e riempire con un imbuto.

Quando il serbatoio è pieno Un bip sonoro vi avverte ed ed un messaggio appare sullo scherm LCD. Rimettere il tappo, chiudete lo sportello. Questa si bloccherà automaticamente.



Non riempire mai direttamente il bruciatore, utilizzare l'apposito sportello.

D. Premere sul telecomando il bottone on/off dell'apparato **(1)** (o dell'applicazione domotica) oppure direttamente dal bruciatore per accenderlo o spegnerlo



on / off



bottone del serbatoio **2** **1** on / off



“Contatto secco” domotica

Dati Tecnici

SASA Caminetti Bioetanolo Intelligente




5




SASA BACK SIDE

SASA M



SASA L



SASA XL

